

◆ ÉDITION 2024

MENUISERIES PVC



Wineo
Fabricant PVC ALU

PRÉSENTATION

FÉVRIER 2015 | CRÉATION DE WINEO


Fabrication artisanale PVC Aluplast & ALU Aluk
500m² - 3 salariés

2020 | INDUSTRIALISATION

Investissement machines
500 m² - 7 salariés

2023 | DÉVELOPPEMENT

Spécialisation B to B
Agrandissement de l'atelier 2300m²
14 salariés



Entreprise engagée, **WINEO FRANCE**, sous la direction de Franck Fouquart, est fière de contribuer à la redynamisation de la zone locale. Sa vision profonde de l'entreprise ainsi que son exigence, guident chaque étape de son évolution en respect total des processus établis vers une qualité toujours croissante. Sa volonté de "consommer local" permet le maintien et la création d'emplois pérennes, assurant un avenir solide pour les générations futures. WINEO FRANCE croit fermement en des partenariats de longue durée, gages de succès mutuel.

SERVICES



Notre **Service Commercial** opère dans un secteur restreint et vous propose un accompagnement complet, marqué par une disponibilité totale et des conseils avisés, de A à Z.



Notre **Service ADV**, en relais du service commercial est à votre écoute pour répondre à vos besoins administratifs.



Notre **Service Livraison** assure la ponctualité de vos menuiseries et la qualité de leur conditionnement.



Notre **Aide Technique** propose une assistance afin de maintenir le bon fonctionnement de vos produits et résoudre vos préoccupations post-achat.

PRÉSENTATION

PRODUCTION

Découvrez notre unité de production, où une équipe polyvalente se distingue par sa capacité à s'autocontrôler. Chaque technicien contribue à une dynamique fluide et efficace qui garantit une qualité vérifiée à chaque étape du processus de fabrication.



VALEUR ECO

Nous optons pour une approche écoresponsable avec la mise en place d'un circuit fermé pour la fabrication de nos produits PVC. Cette démarche assure des solutions durables mais contribue également à la réduction de notre impact environnemental.

WINEO FRANCE aluplast® le choix du partenaire gammiste PVC



Depuis ses débuts, WINEO FRANCE est fièrement associée à aluplast®. Ce leader renommé pour son innovation et son adaptation a été récompensé à deux reprises par le prestigieux TOP 100, décerné aux entreprises les plus innovantes d'Allemagne.



“ **Contactez-nous** ”

**Plaine de l'Habitarelle
30110 Les Salles-du-Gardon**

04 66 54 20 52

**contact@wineofrance.fr
www.wineofrance.fr**



LE PVC WINEO



1 Matériau recyclable et résistant

Nos profilés PVC alliant simplicité d'entretien, résistance et durabilité sont fabriqués à partir de matières recyclables, ils confirment notre engagement envers la durabilité.

2 Économie d'énergie et Luminosité

Grâce à leurs performances thermiques, nos fenêtres en PVC vous offrent la possibilité d'économiser de l'énergie tout en maximisant la luminosité naturelle dans vos espaces intérieurs.

3 Silence et Tranquillité

Le calme est devenu un privilège essentiel pour notre repos. Nos menuiseries améliorent l'isolation acoustique de votre domicile, vous garantissant ainsi confort et bien-être.

4 Sécurité pour une sérénité totale

Assurez votre tranquillité d'esprit avec notre quincaillerie de sécurité intégrée pour une protection efficace de votre foyer.

5 Esthétique épurée et contemporaine

Sublimez votre habitat avec un design épuré et contemporain, rappelant l'élégance de l'aluminium, avec une large sélection de couleurs exclusives pour satisfaire vos préférences.

6 Délais optimaux pour votre Sérénité



Recevez vos fenêtres en blanc ou en 7016 en seulement 4 semaines. Pour ceux qui recherchent une solution encore plus rapide, découvrez notre service **"WINJET"** avec une fabrication en seulement 10 jours ouvrés.

CERTIFICATIONS



Made in France

Optez pour nos menuiseries extérieures fabriquées avec honneur dans les Cévennes au Sud de la France. En choisissant nos produits vous soutenez l'économie locale tout en jouant un rôle actif dans la diminution de l'empreinte carbone.



Marquage CE, bien sûr

Le marquage CE approuve la conformité de nos produits aux exigences applicables dans l'Union Europe permettant ainsi sa libre circulation à l'intérieur de cet espace économique.



Fabrication en circuit fermé

L'engagement concret en faveur du recyclage, de la collecte des matériaux à la création finale, tout est soigneusement orchestré en interne. Ce procédé assure une boucle durable qui minimise notre impact écologique.



Vitrage de qualité

La certification Cekal garantit sur une période de 10 ans les performances, la durabilité et la sécurité des vitrages.



Certification RAL pour nos profilés

Nos profilés sont soumis régulièrement à un contrôle qualité. Le label de qualité RAL ne peut être porté que par des produits qui ont été fabriqués selon des critères définis et contrôlés régulièrement par des instituts indépendants.



Avis technique délivré

L'avis technique, délivré par des organismes tels que le CSTB, certifie la conformité des menuiseries aux normes de construction. Ce label garantit la qualité, la performance thermique et acoustique, la résistance mécanique, et la durabilité des produits.

“ WINEO,
une fabrication
100% française




FRAPPE ID 4000®

Plus de lumière, plus de confort d'habitation



COUPES



PERFORMANCES


PERFORMANCE THERMIQUE : Jusqu'à 1,0 W/m²K Uw-Valeur - 1,3 W/m²K Uf-Valeur

ISOLATION ACOUSTIQUE : Jusqu'à 45 db


CLASSEMENT AEV : Classe A*4 / E*9A / V*B2

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- > Dormant droit contemporain de 70mm à 5 chambres
- > Dormant monobloc pour pose en NEUF 100/120/140mm
- > Dormant pour pose RENO 40 et 65mm avec ailes intégrées ou 90mm avec couvre joints rapportés
- > Dormant pour pose tunnel droit ou avec aile de 15mm et appui rapporté
- > Ouvrant de 70mm à 5 chambres
- > Renfort acier selon abaques
- > Ferrage symétrique en acier
- > Renvoi d'angles avec galets champignons et gâches sécurité
- > Verrou de semi fixe à levier
- > Poignée SECUSTIK avec battement centré de **110mm**
- > Parcloses Class-line
- > Joint et Warm Edge noir
- > Double vitrage 4/20/4 FEA TGI



CARACTÉRISTIQUES POUR LES PORTES



- > Ouvrant de 97mm
- > Verrous haut et bas sur semi-fixe
- > Ouvrant de 97mm
- > Serrure à relevage
- > Verrous ZH en haut à levier sur semi-fixe

NOS OPTIONS +




- Cintré / Trapèze
- Renfort total
- Poignée
- Couleur
- Seuil alu de 20 / 40 mm
- OB sur seuil

PORTE ID 4000®

Porte d'entrée, la solidité et l'élégance



COUPES



PERFORMANCES

PERFORMANCE THERMIQUE : Jusqu'à 0,82 W/m²K Ud-Valeur - 1,4 W/m²K Uf-Valeur
SÉCURITÉ : JUSQU'À RC2

PORTE ID 4000®

PERSONNALISEZ VOTRE CONFIGURATION



VITRÉE TOUTE HAUTEUR
SECURIT
ANTI-EFFRACTION
VITRAGE DÉCOR




AVEC SOUBASSEMENT
LISSE
RAINURÉ
ÉPAISSEUR 31MM T6



AVEC TRAVERSES
HAUTEUR ET
NOMBRE
AU CHOIX



AVEC PANNEAU
LISSE
RAINURÉ DÉCOR
ÉPAISSEUR 31MM T6



“ Et vous laquelle choisiriez-vous?

VOS MODÈLES PRÉFÉRENTIELS



ASPIC



PROUST 1



BAZIN



VERLAINE 1



DAUDET 1



BRESIL 1

NOTRE CATALOGUE COMPLET



SCAN ME



POIGNÉES

Découvrez l'élégance à portée de main avec notre gamme de poignées pour fenêtres et portes. Alliant esthétique raffinée et confort de prise en main, nos solutions vous offrent un mariage parfait entre style et fonctionnalité pour mettre en valeur chaque ouverture de votre espace.



Atlanta



Atlanta à clé



Eos




Eos à clé



Atlanta à plaque étroite



Eos poignée avec rosace




Poignée bouton rustique laiton



Poignée à levier rustique



Poignée à levier acier



Crémone en applique à levier rustique



Crémone en applique à levier en acier



Crémone en applique à bouton noir

EN STANDARD



BLANC



9016

ANTHRACITE



7016

CHÊNE DORÉ



8003

AUTRES RAL



9005



VITRAGES

Explorez notre gamme de vitrages et personnalisez votre niveau de sécurité, d'isolation phonique ou de performances thermiques. Associez ces fonctionnalités à un large éventail de décors pour assurer un équilibre parfait entre utilité et esthétique.


VITRAGES DÉCORS




Sablé



Dépoli acide




Delta clair



Delta mat




Granité




Stopsol clair




Stopsol argent



Stopsol bronze



Chinchilla



Bambou clair

PETITS BOIS



Incorporés
10mm
Blanc



Incorporés
10mm
Laiton



Incorporés
10mm
Plomb



Incorporés
18 ou 26mm
Blanc



Incorporés
18 ou 26mm
Gris anthracite



Incorporés
18 ou 26mm
Chêne Doré



Incorporés
18 ou 26mm
Bicolor int/ext



Incorporés
18 ou 26mm
RAL au choix


COULEURS

Nos fenêtres en PVC offrent une personnalisation complète. En teinté masse, en plaxé ou en bi-coloration, choisissez l'esthétique qui vous ressemble.

LES TEINTES MASSE, pour un aspect aspect lisse, uniforme et sans aspérité




LES PLAXES, une multitude de couleur et possibilité de bi-coloration



LES ALUSKIN, couleurs et création avec capotage aluminium

L'aluminium par son élégance incontestable est aujourd'hui très en vogue mariant les excellentes caractéristiques d'isolation thermique d'une fenêtre en PVC avec le style moderne de l'aluminium. Vous réhaussez ainsi le charme de votre domicile en utilisant un produit à la pointe de la technologie.



COULEURS



LES WOODEC, la nouvelle génération de surfaces de fenêtres en bois

Un aspect bois étonnant combiné à tous les avantages d'une fenêtre en PVC, visuellement orienté vers le matériau naturel ce gaufrage du bois rend ce design particulièrement réel et très difficile à distinguer de la noblesse du vrai bois.



TURNER
OAK MALT



TURNER
OAK TOFFEE



SHEFFIELD
OAK ALPINE



SHEFFIELD
OAK CONCRETE



LES ALUDEC, la nouvelle génération de surface en aluminium sur les fenêtres

Un aspect aluminium parfait avec un toucher similaire : Il n'a jamais été aussi facile et économique de produire une fenêtre en PVC au look de l'aluminium.



ANTHRACITE
7016



JET BLACK
9011



DB703



GRIS FENÊTRE
7040



GRIS
OMBRAGÉ



GRIS BASALTE
7012



TRAFIC
BLANC

VOLET ROULANT

Adaptabilité du coffre à toutes les menuiseries PVC



EN NEUF



EN RENOVATION

- > **Coffre intégré performant**
- > Valeurs d'affaiblissement acoustique Dne Atr de 50 à 57 dB
- > Valeurs thermiques jusqu'à **Uc 0,7 W/m2.K**
- > **Design** rectiligne et **discret**
- > **Occultation optimale** pour un sommeil de qualité grâce à la technologie **Good night**
- > **Résistance anti corrosion**, solution garantie bord de mer
- > Motorisation solaire 

somfy®

Pilotage individuel / général



SMOOVE IO
Commande murale avec retour d'information par témoin lumineux.



SITUO IO
Télécommande mobile pour **mouvoir les volets** ou **gérer les éclairages**.

Pilotage centralisé



NINA IO
Télécommande mobile, **écran tactile**.
Création de scénarios.

Pilotage à distance



TAHOMA
Box avec interface pour ordinateur, smartphone...



CONNEXOON
Boîtier et application pour smartphone.
Gestion par univers



